Diese Zeichnung ist urheberrechtlich geschuetzt und bleibt unser Eigentum. Sie darf weder ganz noch teilweise vervielfaeltigt und nicht an Dritte weitergegeben werden.



Pos.1 (2 Stück)
MPC Schienenkonsole 38/40
Mat.Nr.311880
Im Lieferumfang:
MPC Abschlusskappe 38/40
Mat.Nr.311881

Pos.2 (2 Stück)
Befestigungslasche DN200
nach Zchng.S901773 A
Im Lieferumfang:
Sechskantschraube ISO4017–M10x30–verz., Mat.Nr.311933
Scheibe ISO7093–10–verz., Mat.Nr.047730
MPC Schiebemutter M10,verz.
Mat.Nr.311882

Pos.3 (2 Stück)
Gummipuffer 55x40x8 EPDM 70 Shore
nach Zchng.S901660 A, Mat.Nr.311691

Belastungstabelle

Art.Nr.	DN	L geprüft.Abstand Wand bis Achse	FA,y1(N)
82654.200X	DN200	280	931





Werkstoff:
Grundkörper mit Laschen E195 EN10305, ST14–03 feuerverzinkt, innen beschichtet

Maßstab 1:2
Zul. Abw. DIN EN 1253 DIN EN 1123–2 DIN ISO 2768–m

	Tag	Name
Gez.	25.05.	Rudolph
Gepr.	05.06.18	He
Norm.	12.06.18	Schm.

Benennung: Fallrohrstütze DN200 mit Schienenkonsolen 560mm Länge
EDV–Art.Nr. 82654.200X
82654200X.DWG
Bauvorhaben

Zeichnungs Nr. 82654200X
Ersatz für:
ersetzt durch:

LORO

Index	Änderung	Tag	Name